



# Definice indikátorů

pro projekty předkládané  
v rámci ROP NUTS II  
Jihozápad

Verze 1.0 ke dni 2. 7. 2008  
Revize č. 9, platná ke dni 17. 6. 2014,  
účinná ke dni 19. 6. 2014.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Vydání č.	Platné od	Zpracoval:		Zrevidoval:		Schválil:	
		Jméno	Podpis	Jméno	Podpis	Jméno	Podpis
1.0	2. 7. 2008	Mgr. Vlášek		Ing. Kaprhálová		Ing. Klára Böhmová	
Rev.č.	Předmět revize	Strana	provedeno	provedl	zrevidoval		
7	632 200 – úprava názvu indikátoru a související definice  610 500 – úprava jednotky  610 110 – rozšíření definice cyklostezek a cyklotras pro lepší pochopení způsobilosti výdajů  610 115 – zpřesnění způsobilé aktivity při užití tohoto ind.  610 400 – změna kódu ind. související s jeho zanesením do NČI.	5  6  11  11  12	20. 2. 2012	Ing. Tomešová, Mgr. Jan Vlášek	Ing. Tomšovský		
8	610 119, 610 247, 610 117, 610 106, 610 500, 651 100, 651 102, 651 502, 651 401, 651 208, 651 120, 652 000, 651 101, 651 203, 651 202, 651 103, 640 102, 651 204, 610 115, 632 102, 632 515, 632 516, 632 201, 633 101, 712 100, 712 502, 711 101 – zpřesnění definice indikátoru dle NČI  610 600, 610 303, 632 519, 632 206 – změna kódu indikátoru dle NČI  1400 - změna kódu indikátoru  2101, 5203, 5204, 5205, 5206, 5200, 5201, 3300, 3301 - zpřesnění definice indikátoru  651 500, 651 501, 651 503, 632 610 – úprava názvu indikátoru a související definice dle NČI  651 210 - změna kódu a názvu indikátoru dle NČI  511 570 – doplnění indikátoru dle NČI		19. 11. 2012	Marková	Ing. Tomešová		



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

	632 810, 632 207, 632 820 – změna kódu a zpřesnění definice indikátoru dle NČI 712 501 - změna kódu a úprava názvu a související definice dle NČI 4100 – úprava jednotky a zpřesnění definice indikátoru				
9	651210 – úprava definice indikátoru 511570 – úprava názvu indikátoru 610110 – úprava definice indikátoru 632201 – v definici změněn § občanského zákoníku 4100 – upravena definice indikátoru Formální úpravy	s. 11 s. 12 s. 12 s.15 s. 16 Celý text	16. 6. 2014	Mgr. Marková	Ing. Tomešová



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

### Úvodem

Tato příručka obsahuje definice indikátorů uvedené v programové dokumentaci (Regionální operační program NUTS II Jihozápad a Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad) a v dokumentaci pro žadatele (Příručky pro žadatele).

Cílem příručky je pomoci žadateli při psaní projektové žádosti a při samotném výběru indikátorů, které nejlépe charakterizují projektový záměr žadatele. Tabulka obsahuje případný kód a název z Národního číselníku indikátorů (NČI), oblast podpory podle kterých jsou indikátory v tabulce seřazeny, užitou jednotku a definici indikátorů.



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
610101	1.1	Délka nových silnic II. a III. třídy	Počet kilometrů	Délka nových dopravních komunikací II. a III. třídy v km (silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci).
610102	1.1	Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy	Počet kilometrů	Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených dopravních komunikací II. a III. třídy v km (silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci).
610119	1.1, 1.5	Počet odstraněných bodových závad	Počet	Počet odstraněných bodových závad. Bodové závady na silnicích II. a III. třídy: nevyhovující parametry či technický stav mostů či propustků (nevyhovující šířka, únosnost apod.), dopravně závadné křižovatky (nevyhovující zaústění silnic, chybějící odbočovací pruh, nepřehlednost apod.), nevyhovující směrové a výškové vedení trasy komunikace (nebezpečné výškové vlny, poloměry oblouků nesplňující směrové parametry, nedostatečný rozhled apod.), nevyhovující šířkové parametry (zúžené profily komunikací, chybějící zastávkový záliv, rozšíření z jednoho pruhu na dva apod.), kolizní body s železniční dopravou, nenormové podjezdné výšky podjezdů, nevyhovující parametry či technický stav opěrných a zárubních zdí a nezajištěné svahy (riziko vytvoření zátrže). Stavební rekonstrukcí musí prokazatelně dojít k výraznému a komplexnímu zlepšení technického stavu (výrazná změna poloměrů, profilů apod.) celého dotčeného úseku, tzn. např. celé křižovatky, mostního objektu, přejezdu, nikoli pouze doplnění dopravního značení apod. Za bodovou závadu není považována výstavba nové komunikace, pokud její realizace nemá bezprostřední vazbu na odstranění bodové závady na komunikaci stávající.
610211	1.2	Počet obcí zapojených do IDS	Počet obcí	Počet obcí zapojených do IDS. IDS (integrováný dopravní systém) je funkční systém organizace všech druhů dostupné hromadné dopravy v regionu.
610249	1.2	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Počet	Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních terminálů veřejné hromadné dopravy (VHD). Terminálem se rozumí dopravní (přestupní) uzel VHD (nádraží, přestupní stanice), kde dochází k přestupu na stejný či jiný druh VHD. Jedná se o objekt (objekty) a jejich vybavení, které bezprostředně souvisí s touto aktivitou. Vždy však 1 či více objektů tvořících terminál vykazuje žadatel ve výsledném počtu 1 terminál (nikoli např. 5 nástupišť jako 5 terminálů).



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
610251	1.2	Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD	Počet	Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Jedná se o parkoviště, resp. výstupní a nástupní místa typu park and ride (záchytné parkoviště), kiss and ride (parkoviště pro krátkodobé zastavení) a bike and ride (záchytné parkoviště pro cyklisty) řešící návaznost individuální dopravy (automobil, jízdní kolo) na veřejnou hromadnou dopravu.
610600	1.2	Počet koncepcí, studií a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu	Počet	Počet koncepcí, studií a projektů, které svým zaměřením přispívají ke zlepšení a rozvoji dopravní obslužnosti v regionu (např. dopravně geografické analýzy, koncepční rozvojové dokumenty včetně přípravné projektové dokumentace).
610221	1.3	Počty spojů veřejné linkové dopravy provozovaných v režimu závazku veřejné služby na základě výběrového řízení	Počet	Počet spojů veřejné linkové dopravy (pravidelná osobní přeprava) provozovaných v režimu závazku veřejné služby na základě výběrového řízení.
610241	1.3	Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	Počet	Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě (tramvaje, vlaky, trolejbusy a autobusy). Ekologické vozidlo je vozidlo splňující vyšší než zákonem stanovené emisní normy (EURO V nebo pohon na alternativní paliva – zemní plyn, palivové články, elektřina).
610244	1.3	Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě	Počet	Počet nově pořízených vozidel kolejové (vlaky, tramvaje) a trakční (trolejbusy) dopravy ve veřejné dopravě.
610247	1.3	Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě	Počet	Nově pořízené nízkopodlažní autobusy, trolejbusy, tramvaje, vlakové soupravy aj. (pro snadný nástup osob se sníženou mobilitou).
610117	1.4	Délka nově vybudovaných, modernizovaných nebo rekonstruovaných komunikací zkvalitňujících dopravní napojení letišť	Počet kilometrů	Počet kilometrů nově vybudovaných, modernizovaných nebo rekonstruovaných komunikací poskytujících přímý přístup na letiště a přispívajících tak k zlepšení jeho dopravní dostupnosti.



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
610300	1.4	Počet odbavených cestujících na regionálních letištích	Počet	Počet odbavených cestujících na regionálních letištích za referenční období.
610301	1.4	Počet upravených regionálních letišť	Počet	Počet nově upravených regionálních letišť.
1400	1.4	Počet nových či modernizovaných odbavovacích terminálů	Počet	Počet odbavovacích terminálů, které byly v rámci projektů vybudovány, rekonstruovány či modernizovány pro efektivnost odbavení cestujících.
610303	1.4	Nákup zařízení na zlepšení technického a bezpečnostního vybavení regionálních letišť	Počet	Počet zařízení, jehož pořízením dojde ke zlepšení technického a bezpečnostního vybavení letišť. Vždy se jedná o ucelený komplex jednotlivých zařízení.
1401	1.4	Rekonstruované letištní plochy celkem	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> letištních ploch (přistávací a vzletová dráha, odstavné plochy pro letadla apod.), které jsou realizací projektů zrekonstruovány. Může se jednat rovněž o plochy na území letiště, u nichž realizací projektu dojde ke změně funkce.
610106	1.5	Délka nových místních (městských) komunikací celkem	Počet kilometrů	Počet kilometrů nově vybudovaných místních (městských) komunikací v regionu celkem (místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce).
610107	1.5	Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem	Počet kilometrů	Počet kilometrů rekonstruovaných místních (městských) komunikací v regionu celkem (místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce).
632200	2.1, 3.2	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	Počet	Počet rekonstruovaných a zpřístupněných památkových objektů (včetně technických památek), které byly opraveny v rámci projektů. Památkový objekt je takový objekt, který je součástí registru MK-Ústřední seznam kulturních památek ČR.
2103	2.1	Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit	Počet	Nově vytvořené objekty sloužící ke zlepšení stávajícího stavu v oblasti občanské vybavenosti a volnočasových aktivit sídel. Může se jednat o objekty veřejné (nekomerční) – např. školy, zdravotnická zařízení, domovy důchodců, kulturní objekty, administrativní budovy, nebo soukromé (komerční) – objekty pro jednotlivé druhy služeb.
2101	2.1	Počet subjektů spolupracujících v oblasti veřejných služeb v rámci projektu	Počet	Počet subjektů spolupracujících v oblasti veřejných služeb v rámci projektu.



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
610500	2.1	Plocha území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	Plocha v ha	Plocha území, které realizací projektu kvalitativně či kvantitativně zlepší dopravní i komunikační napojení v rámci řešení problematiky dopravní infrastruktury v sídlech - včetně trakčních vedení městské hromadné dopravy a kolejí pro tramvajovou dopravu – v tomto případě je hodnota součinem délky tramvajové (respektive trolejbusové) trati a šířky tramvajového (respektive trolejbusového) tělesa vynásobeným dvěma (oba směry – je-li relevantní).
651100	2.1, 2.2	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy rekonstruovaných, revitalizovaných, regenerovaných objektů občanské vybavenosti ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu).
651102	2.1, 2.2,	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města)	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy objektu pro občanskou vybavenost (OVS), které nelze zařadit do indikátorů č. 651101, 651103 ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu).
651502	2.3	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (venkov)	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy objektů, které byly v rámci realizace projektu rekonstruovány, revitalizovány a regenerovány a budou sloužit pro služby OVS (občanská vybavenost) ve venkovských oblastech = obce v rozmezí 500 - 4 999 obyvatel. Jedná se o objekty, které nelze zařadit do ostatních definovaných indikátorů č. 651501, 651503. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu).
651401	2.2, 2.3	Plocha nově vybudovaných objektů ve městech	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy nově vybudovaných objektů občanské vybavenosti ve městech (v obcích nad 5000 obyvatel včetně u OP 2.2, resp. nad 500 obyvatel včetně u OP 2.3). Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti s výstavbou (nedá se tedy použít, pokud





## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
				dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při vybudování jen části objektu se uvádí jen plocha vybudované části (pokud bude např. přistaveno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu).
651208	2.2, 2.3	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	Plocha m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy nově vybudovaných objektů pro služby OVS (ostatní občanská vybavenost). Jedná se o objekty, které nelze zařadit do ostatních definovaných indikátorů č. 651202, 651203 a 651204. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti s výstavbou (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při vybudování jen části objektu se uvádí jen plocha vybudované části (pokud bude např. přistaveno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu). OVS = občanská vybavenost sídel (např. kulturní objekty, administrativní budovy apod.).
651120	2.1, 2.2, 2.3	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Plocha v ha	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně v sídlech. Veřejnou zelení se pro účely ROP JZ rozumí zeleň přístupná bez omezení, např. zeleň na náměstí, uliční a sídlištní zeleň, parky, stromořadí a jednotlivé nebo ve skupinách rostoucí stromy a keře, travnaté plochy a květinová výsadba.
652000	2.1, 2.2, 2.3	Plocha revitalizovaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	Plocha v ha	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) v ha. Do indikátoru se započítává plocha (půdorys) případného zastavěného území v daném areálu včetně zastavěné plochy odstraněných objektů.
5203, 5204	2.1, 2.2, 2.5	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst – muži/ženy	Počet	Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) zaměstnaných příjemcem, u subjektů zřízených či založených příjemcem, u nájemce, provozovatele či u partnera příjemce v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Pracovní místa vznikla v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst.
633111	2.1, 2.2, 2.3, 3.3	Počet vytvořených produktů pro orientaci a	Počet produktů	Zahrnuje např. informační zařízení, naučné stezky, vyznačené turistické okruhy apod. Produktem se



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
		směrování návštěvníků		rozumí ucelený soubor opatření (např. 3 orientační tabule = 1 produkt).
651500	2.3	Plocha nových regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit pro občanskou vybavenost ve venkovských oblastech = obce v rozmezí 500–4 999 obyvatel. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu).
651101	2.4	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit pro rozvoj vzdělávání ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu).
651501	2.4	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov)	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy objektů, které byly v rámci realizace projektu rekonstruovány, revitalizovány a regenerovány a budou sloužit pro účely vzdělávání obyvatelstva ve venkovských oblastech = obce v rozmezí 500 - 4 999 obyvatel. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu).
651203	2.4	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy nově vybudovaných objektů pro vzdělávání. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti s výstavbou (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
511580	2.4	Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání	Počet	Počet nově pořízeného vybavení, které svou přidanou hodnotou přinese kvalitativní zlepšení výuky na školách (učební např. multimediální pomůcky, interaktivní tabule).



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
5205, 5206	2.5	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí - muži/ženy	Počet	Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) zaměstnaných příjemcem, u subjektů zřízených či založených příjemcem, u nájemce, provozovatele či u partnera příjemce v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Pracovní místa vznikla v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí). Venkovská oblast = obce v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel.
651210	2.5	Plocha nových, rekonstruovaných nebo regenerovaných objektů, zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti	Plocha v m <sup>2</sup>	Plocha nových, rekonstruovaných nebo regenerovaných objektů, zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu).
2500	2.5	Počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality sociálních služeb	Počet	Počet nově pořízeného vybavení, jehož užití bude mít prokazatelný a bezprostřední přínos pro zvýšení kvality v oblasti sociálních služeb (speciální lůžka, vozíky apod.).
651202	2.5	Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy nově vybudovaných objektů pro sociální služby. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti s výstavbou (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
651103	2.5, 2.6	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit pro sociální služby a zdravotní péči ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu).



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
651503	2.5, 2.6	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov)	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užité plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit pro sociální účely a zajištění zdravotní péče ve venkovských oblastech = obce v rozmezí 500-4 999 obyvatel. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užité plocha daného patra, ne celková užité plocha objektu).
640102	2.6	Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením	Počet	Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením.
511570	2.6	Počet nově pořízeného zdravotnického vybavení	Počet	Počet nově pořízeného zdravotnického vybavení zahrnuje nově pořízené zdravotnické přístroje nebo jinou nově pořízenou zdravotní techniku. Za zdravotnické vybavení se považují zdravotní přístroje a technika pořízené jako investice nad 40 tisíc Kč, přičemž tuto hodnotu musí přesáhnout každá samostatná věc, ne jen pořízený soubor věcí jako celek.
651204	2.6	Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet m <sup>2</sup> užité plochy nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti s výstavbou (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
610110	3.1	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	Počet kilometrů	Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena (označení relevantními dopravními značkami). Naopak cyklotrasa není z hlediska zákona o pozemních komunikacích druh komunikace, ale jedná se o souvislé označení určité komunikace orientačním značením pro cyklisty. Za oprávněnou aktivitu, tj. i způsobilý výdaj bude v případě cyklotrasy považováno pouze souvislé označení určité komunikace orientačním značením pro cyklisty včetně bezprostředně souvisejícího doplňkového mobiliáře.
610115	3.1	Délka nově vybudovaných	Počet kilometrů	Počet kilometrů nově vybudovaných stezek určených převážně pro hippo nebo pěší turistiku. Pro účely



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
		stezek výhradně pro hippo a pěší		těchto stezek mohou sloužit i stávající komunikace včetně bezprostřední doprovodné infrastruktury (vaziště, odpočívadla, přístřešky, značení apod.). Nejedná se o stavební zásah do tělesa vlastní komunikace.
610116	3.1	Délka rekonstruovaných cyklostezek	Počet kilometrů	Počet kilometrů rekonstruovaných cyklostezek. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena.
630100	3.1	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem	Počet	Počet lůžek, která byla nově zřízena či zrekonstruována s cílem zvýšení kapacity nebo kvality ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. Žadatel v žádosti prokáže, jakým způsobem zrekonstruuje lůžko dle požadavků ŘO. Pro tento popis použije parametry „Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky 2006-2009“ a prokáže trvalé zvýšení standardu oproti stávajícímu stavu. Do indikátoru se nezapočítávají přistýlky, ale jen stálá lůžka.
632102	3.1	Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu	Počet	Počet dosud necertifikovaných ubytovacích zařízení, která v rámci projektu obdrží certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky nebo dle kritérií Doporučeného standardu ubytovacích služeb (ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické ubytovny). Za ubytovací zařízení je považován ucelený komplex objektů (např. 3 budovy=1 zařízení).
632515	3.1	Počet nových sportovně rekreačních zařízení	Počet	Počet nových sportovně rekreačních zařízení (zařízení pro sport, rekreaci a relaxaci). Jedná se o objekt či ucelený komplex objektů, které budou prokazatelně sloužit především pro cestovní ruch (např. wellness, rozhledny, jízdárny apod.)
632516	3.1	Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení	Počet	Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení (zařízení pro sport, rekreaci a relaxaci). Jedná se o objekt či ucelený komplex objektů, které budou prokazatelně sloužit především pro cestovní ruch (např. wellness, rozhledny, jízdárny apod.)
610400	3.1	Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a přístavišť	Počet	Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a přístavišť na vodních cestách a rekreačních vodních plochách, jejichž vybudováním dojde ke zvýšení atraktivity vodní dopravy v rámci rozvoje cestovního ruchu.
632810	3.1	Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kulturní vybavenost pro cestovní ruch	Počet	Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kulturní vybavenost pro cestovní ruch, které slouží ke zvýšení atraktivity a návštěvnosti regionu. Zařízením pro kulturní vybavenost se rozumí objekt, který účastník cestovního ruchu navštěvuje s cílem



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
				prohlídky, využití či shlédnutí. Například to může být kino, muzeum, divadlo, rozhledna, ubytovací, kulturní zařízení, stálá expozice.
632610	3.1	Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kongresový cestovní ruch celkem	Počet	Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení se zaměřením na kongresový cestovní ruch. Zařízení pro kongresový cestovní ruch se rozumí zařízení pro pořádání specializovaných akcí spojených se vzděláváním či výměnou zkušeností, které musí minimálně poskytovat: ubytování hotelového typu, možnost stravování, sál s audiovizuální technikou a nabídku doprovodných služeb. Tato zařízení nelze ve výběru uvádět souběžně s indikátory pro ubytovací zařízení (certifikovaná zařízení, lůžka).
632519	3.1	Počet nových a modernizovaných zařízení pro lázeňské a další ozdravné pobyty včetně výstavby a modernizace doprovodné infrastruktury	Počet	Počet nově vybudovaných a modernizovaných zařízení pro lázeňské a další ozdravné pobyty včetně výstavby a modernizace doprovodné infrastruktury (ubytovací a stravovací kapacity apod.). Vždy se jedná o ucelený komplex objektů, či zařízení v lázeňských místech.
3101	3.1	Počet upravených prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst	Počet	Počet upravených veřejných prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst. Vnitřní území lázeňského místa je definováno zákonem č. 164/2001 Sb., a zahrnuje ucelenou část území, v níž jsou soustředěna zařízení sloužící bezprostředně lázeňskému provozu, hranice je vyznačena v územně plánovací dokumentaci. Vnitřní lázeňské území je evidováno katastrálním úřadem.
3100	3.1	Délka nových a zrekonstruovaných vodních cest	Počet kilometrů	Délka nových a zrekonstruovaných vodních cest, jejichž rozsah je specifikován zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
5200, 5201	3.1, 3.3	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - muži/ženy	Počet	Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) zaměstnaných příjemcem, u subjektů zřízených či založených příjemcem, u nájemce, provozovatele či u partnera příjemce v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od ukončení realizace



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
				projektu. Pracovní místa vznikla v rámci projektů zaměřených na cestovní ruch.
632206	3.2	Plocha upravených veřejných prostranství v památkově chráněných územích	Plocha v m <sup>2</sup>	Plocha upravených veřejných prostranství v památkově chráněných územích. Památkově chráněným územím se rozumí památková rezervace, památková zóna a ochranná zóna nemovitých kulturních památek (tyto pojmy definuje zákon č. 20/1987 Sb.)
632207	3.2	Počet komplexních úprav infrastruktury v památkově chráněných územích	Počet	Počet komplexních úprav infrastruktury (dopravní komunikace, inženýrské sítě apod.) v památkově chráněných územích. Komplexní úpravou se rozumí zejména dopravní komunikace, inženýrské sítě, veřejná prostranství, veřejná zeleň, osvětlení, apod.
3201	3.2	Počet doprovodných informačních systémů	Počet	Počet vybudovaných doprovodných informačních systémů a značení památkově chráněných území a objektů (informační tabule, cedule, značky, interaktivní expozice apod.).
632201	3.2	Počet zrestaurovaných movitých kulturních památek	Počet	Počet zrestaurovaných movitých kulturních památek (zpřístupněných veřejnosti). Rozumí se movité kulturní památky uvedené v registru MK - Ústřední seznam kulturních památek ČR, který vede Národní památkový ústav. Movitou kulturní památkou nejsou dle § 498 občanského zákoníku pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.
632820	3.2	Počet pořízeného vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů	Počet	Počet pořízeného vybavení (souborů samostatných movitých věcí), jejichž pořízení bude bezprostředně souviset s novým využitím památkově chráněných objektů (např. vybavení objektu nábytkem apod.).
633101	3.3	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch	Počet produktů	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch. Produktem se rozumí sada (komplexní balíček atraktivit a služeb s cílem vytvoření jedinečné konkurenceschopné nabídky pro návštěvníka), nikoliv jednotlivé kusy (letáky, katalogy – např. 1000 ks letáků jednoho druhu = 1 jednotka indikátoru). Součástí produktu je vytvoření odpovídajících nástrojů pro jeho propagaci a prodej a vytvoření distribučních cest.
3300	3.3	Počet nově vytvořených služeb na podporu cestovního ruchu	Počet	Počet nově vytvořených služeb, které zkvalitňují nebo rozšiřují jejich nabídku a svým obsahem prokazatelně zvyšují podporu cestovního ruchu v regionu (propagace, marketingové kampaně, poskytování informací). Vždy se jedná o službu jako celek (jednou službou se zde rozumí nově vzniklá samostatně funkční a věcně vymezená nabídka či soubor činností směřujících k podpoře cestovního ruchu).



## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
3301	3.3	Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu	Počet	Počet souborů samostatných movitých věcí z oblasti ICT (informační a komunikační technologie), které logicky souvisejí s propagací cestovního ruchu (např. internetový portál, informační-rezervační systém apod). Vždy se jedná o technologii jako celek (celý proces vedoucí k jednomu typu výstupu je jedna technologie).
710200	4.1	Počet zasedání řídicích a poradních orgánů	Počet	Počet zasedání Monitorovacího výboru, Výboru RR, počet zasedání pracovních skupin apod.
710500	4.1	Realizace evaluačních studií a zpráv celkem	Počet	Počet vytvořených studií on-going, ex-ante, interim, ex-post, ad-hoc a zpráv zaměřených na přípravu/realizaci programu a monitoring, evaluaci jeho realizace.
712100	4.1	Výdaje na zabezpečení monitorovacího systému celkem	Korun českých	Výdaje na technické řešení rozvoje monitorovacího systému (IS Monit, IS Benefit) v Kč.
712501	4.1	Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků	Počet	Počet uskutečněných ex-ante, interim a ex-post kontrol u realizátorů projektů a všech složek čerpajících finanční prostředky. Zahrnuje jen fyzické kontroly na místě realizace projektů.
712502	4.1	Expertní hodnocení projektů	Počet	Počet expertních hodnocení projektů (odborná hodnocení projektů, zasedání expertních komisí).
4100	4.1, 4.2	Ostatní realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč	Tis. Korun českých	Výdaje realizované na realizaci projektů RO v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc nezahrnuté v indikátorech 710500, 710200, 712502, 712100, 710700, 710701, 710800, 711601.
710700	4.2	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	Počet různých druhů nově vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů (brožury, letáky, aj.). Indikátor zahrnuje tištěné i elektronické výstupy (např. 1 brožura v počtu 1000 ks = 1 metodický a technicko-informační materiál).
710701	4.2	Počet vyrobených propagačních a informačních předmětů	Počet	Počet vytvořených druhů a typů předmětů na podporu propagace a zvýšení informovanosti o programu (např. 1 druh propagační tužky v počtu 1000 ks = 1 propagační a informační předmět).
710800	4.2	Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností	Počet	Celkový počet novinových článků, tiskových zpráv, tiskových konferencí a inovací webových stránek. (Zahrnuje inzeráty, tiskové zprávy, konference, akce pro média).
711101	4.2	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Počet	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí pořádaných Regionální radou a financovaných z technické pomoci ROP.





## Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad

Definice indikátorů pro projekty ROP NUTS II Jihozápad seřazených dle oblastí podpory				
Kód NČI	Oblast podpory	Název indikátoru	Jednotka	Definice
711601	4.2	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity	Počet osob	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity regionu.

Pozn. Název indikátoru uvedený v dokumentu Definice indikátorů se může drobně odlišovat od názvu indikátoru v programové dokumentaci. Odlišnost je způsobena častými aktualizacemi NČI.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita